

# FLOOR EVER

MAGAZINE





# UZIN UTZ VOUS ÉPAULE ET VOUS ACCOMPAGNE VÈRS LE SUCCÈS

Pour UZIN UTZ, les clients sont prioritaires. Nous vous épaulons et vous accompagnons vers le succès.

Concrètement :

- Nous sommes proches de vous et nous avons une approche professionnelle consultative.
- Nous vous assistons sur toute la ligne - car notre réussite dépend de la votre.
- Nous ajustons nos produits où nécessaire, de sorte qu'ils répondent à vos besoins.
- Nous vous proposons une solution optimale pour chaque projet - même face aux défis exceptionnels.
- Nous répondons présents dès que vous avez besoin de nous et vous livrons les produits dans les meilleurs délais.

Vous pouvez compter sur UZIN UTZ comme votre partenaire engagé pour tout type de sol. Nous sommes fiers de pouvoir vous épauler et de vous accompagner vers le succès !

**R&R VLOEREN**  
**UGENT CAMPUS BOEKENTOREN**



# UZIN UTZ ET TOUS LES SOLS SONT À VOS PIEDS

## Chers clients, chers partenaires,

Après un congé du bâtiment bien mérité, nous regardons avec vous vers une nouvelle période riche en projets, en innovations et en opportunités. Dans cette édition de notre magazine Floor ever, nous montrons à nouveau comment, tous ensemble, nous faisons chaque jour la différence sur le chantier et au-delà.

Nous sommes conscients que la conjoncture économique est exigeante. C'est précisément pour cela que nous sommes convaincus que la qualité, la fiabilité et la collaboration sont plus importantes que jamais. Grâce à des systèmes durables, un accompagnement technique et un service performant, nous souhaitons vous aider à réaliser des projets couronnés de succès et rentables.

Nous espérons que ce magazine vous apportera de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de l'énergie pour la deuxième moitié de l'année. Merci de votre confiance envers UZIN UTZ – nous sommes heureux de continuer à construire l'avenir, ensemble avec vous.

Bonne lecture



**Eline Vandorpe**  
Managing Director  
UZIN UTZ



**JOURS D'ÉTÉ,**  
**SOLS SOLIDES**



# TABLE DES MATIÈRES

À LIRE DANS CETTE ÉDITION







## UZIN UTZ

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Préface                                                                                  | 03 |
| Parquet, moquette, sol coulé en PU et microciment réunis dans un concept global cohérent | 15 |
| Bienvenue, Katrien!                                                                      | 27 |
| Le journal Share Your Passion                                                            | 28 |
| La fin d'une époque                                                                      | 29 |
| Nos Experts                                                                              | 30 |

## UZIN

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| D'un bureau années 80 à un espace de travail contemporain              | 10 |
| JAM Hotel Gand                                                         |    |
| Où ambitions durables et solutions de sol haut de gamme se rencontrent | 18 |
| Level up! Les colles UZIN : Easy to use, hard to beat                  | 20 |
| Un showroom qui raconte des histoires                                  | 23 |

## PALLMANN

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Un nouveau chapitre pour l'emblématique Boekentoren de Gand | 06 |
|-------------------------------------------------------------|----|

## UZIN UTZ TOOLS

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| De VERFgroothandel opte résolument pour la qualité avec Pajarito | 22 |
| WOLFF NEO 330 : le nouveau poids lourd de la série 300           | 25 |
| Pajarito Education Partner                                       | 26 |

## ARTURO

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Sol coulé minérale en PU comme base moderne | 13 |
|---------------------------------------------|----|

# UN NOUVEAU CHAPITRE POUR L'EMBLÉMATIQUE BOEKENTOREN DE GAND

**Dans les bâtiments historiques de l'UGent sur le campus Boekentoren, R&R a réalisé un projet de rénovation exigeant où la technique et le patrimoine se rencontrent étroitement. Des supports complexes ont été traités, les sols existants rénovés et de nouveaux planchers en chêne massif posés. Grâce au sens du détail – des zones de podium arrondies aux transitions sans rupture – le résultat constitue une référence en matière de finition de sol dans un environnement universitaire monumental.**

## **La grandeur historique comme défi supplémentaire**

Les travaux ont eu lieu dans les bâtiments historiques de l'Université de Gand sur le campus Boekentoren. Cette tour de bibliothèque moderniste, conçue par Henry van de Velde et réalisée entre 1936 et 1942, est considérée comme l'un des symboles architecturaux les plus importants de l'université. Avec sa forme de tour marquante, ses lignes épurées et son design fonctionnel, le bâtiment reflète la vision architecturale novatrice de l'entre-deux-guerres. Après une restauration en profondeur, le campus Boekentoren reste un repère emblématique dans le paysage urbain gantois et un lieu central pour le savoir, la recherche et le patrimoine.

Dans un tel contexte historique, l'exigence est plus élevée. L'université chérit son patrimoine et attend de chaque intervention – de la restauration structurelle à la finition intérieure – qu'elle reflète ce respect. Pour R&R, cela signifiait que les nouveaux sols et la rénovation des sols existants devaient s'intégrer parfaitement au caractère historique des auditoriums, tout en étant prêts pour un usage intensif contemporain lors de conférences, cérémonies, congrès et du travail administratif quotidien.

## **Un support exigeant comme point de départ**

Comme dans de nombreux projets de rénovation, le support existant constituait l'un des plus grands défis. Sur le chantier, différents types de supports étaient présents, notamment des chapes ciment, des dalles en béton, des plaques Fermacell ainsi que des constructions de sol nouvelles et existantes. En outre, diverses zones problématiques devaient être traitées. À certains endroits, une chape non solidaire a été constatée, ailleurs subsistait un ancien ragréage offrant une capacité portante insuffisante. La présence de planches de podium aux formes arrondies nécessitait également une approche technique

adaptée pour obtenir un résultat final parfaitement plan. Une bonne préparation du support était donc cruciale pour le bon déroulement des travaux. La première étape consistait à préparer mécaniquement le support avec la WOLFF Samba. Cette puissante ponceuse a été utilisée pour griffer les supports existants et éliminer les anciens résidus de colle et les salissures. En créant un support propre, stable et suffisamment rugueux, une adhérence optimale pour la poursuite de la construction du système a été garantie.

## **La base d'un résultat durable**

La première étape consistait à préparer et à renforcer les supports existants. Sur les supports critiques et poreux, UZIN PE 460 a été appliqué. Ce primaire époxy bi-composant est idéal pour renforcer les supports faibles ou légèrement sableux et constitue en même temps une couche fiable de barrière à l'humidité. Dans les projets de rénovation avec des supports de nature variable, ce produit offre une sécurité supplémentaire pour la suite de la construction du sol. Par ailleurs, UZIN PE 360 a été utilisé sur les supports absorbants. Ce primaire en dispersion pénètre profondément dans le support, fixe les particules de poussière et assure une absorption uniforme. Il crée ainsi une base optimale pour les couches de ragréage ultérieures. Sur des supports spécifiques, notamment les plaques Fermacell et d'autres surfaces sensibles, UZIN PE 414 BiTurbo a été utilisé en complément. Ce primaire assure une excellente adhérence entre le support et les produits de ragréage et contribue à une structure de sol durable.

## **Les fondations d'une structure de sol fiable**

Aux endroits où des épaisseurs de couche plus importantes étaient nécessaires, par exemple au niveau des réparations ou des différences de hauteur, UZIN NC 182 a été utilisé. Cette masse



de nivellement à prise rapide permet de corriger efficacement des irrégularités importantes et assure une base stable et plane pour la finition ultérieure.

Après la préparation du support, il a été possible de commencer le ragréage des différentes zones de sol. R&R a opté ici pour UZIN NC 570. Ce ragréage de projet FusionTec combine une haute résistance à la compression avec une excellente capacité d'absorption des tensions. Le produit est donc particulièrement adapté aux projets de rénovation où différents types de supports se rencontrent, comme sur le campus Boekentoren.

Grâce à la combinaison des deux produits, les problèmes présents tels que les parties de chape retirées, les anciens restes de ragréage et les différences de niveau ont pu être traités avec succès.

### **Collage du parquet**

Pour le collage du parquet, le choix s'est porté sur UZIN MK 90, une colle parquet haut de gamme, élastique et tenace, présentant une très forte adhérence finale. Cette colle a offert la sécurité nécessaire pour la pose aussi bien des parquet à chevrons que des lames en chêne massif.

La finition des plinthes a également fait l'objet d'une attention particulière. Pour cette application, UZIN Fondur HighTack a été utilisé, ce qui a permis d'obtenir une adhérence optimale et une finition soignée des raccords de plinthe. Le sol et le mur s'imbriquent ainsi parfaitement, renforçant l'harmonie d'ensemble de l'intérieur.

### **Poncer, restaurer et finir**

La rénovation des parquets existants s'est déroulée en plusieurs étapes de ponçage. Des disques abrasifs céramiques G36 et G50, puis des disques abrasifs zirconium G60 et G80 ainsi qu'une bande abrasive zirconium G40 ont été utilisés successivement pour éliminer les anciennes couches de finition et préparer le sol pour une nouvelle protection.

Après le ponçage, les sols ont été nettoyés avec des pads de nettoyage PALLMANN. Les éventuels joints et petites irrégularités ont été rebouchés avec PALLMANN PALL-X KITT. Ce produit hydrodiluable est très convivial à l'emploi et ne provoque pas de changement de couleur au niveau des joints du parquet. Pour harmoniser la couleur entre les lames existantes et les

nouvelles, PALL-X 333, teinte Balance Oak, a été appliqué. La protection finale a été assurée par PALLMANN MAGIC OIL 2K A/B Original, permettant aux sols de conserver leur aspect naturel tout en résistant à un usage intensif.

### **Parquet en chêne massif à chevrons : tradition réinventée**

En concertation avec le maître d'ouvrage, R&R a opté pour des sols en chêne massif comme surface visible, réalisés en deux variantes : un parquet classique à chevrons et un plancher à lames. Le parquet à chevrons s'accorde parfaitement avec le caractère solennel des auditorios et autres espaces représentatifs. Son motif raffiné donne vie aux grandes surfaces et met en valeur l'architecture sans attirer l'attention de manière excessive. Dans les zones administratives et les espaces de circulation, le choix s'est porté sur des lames de chêne, collées avec UZIN MK 90, qui, avec leur aspect linéaire et apaisant, offrent une base sobre et renforcent la flexibilité de l'aménagement. La pose de chêne massif dans un ensemble de bâtiments mixtes exige une grande précision. La maîtrise de la température et de l'humidité, un planning de pose rigoureux et des accords clairs avec les autres entrepreneurs étaient indispensables. Là aussi, l'expérience de R&R et les conseils clairs du conseiller technico-commercial Wim ont joué un rôle important, tant lors de la préparation que pendant l'exécution.

### **Courbes, planches de podium et finitions de détail**

L'une des difficultés les plus marquantes de ce projet résidait dans les planches de podium arrondies. Alors que les lignes droites et les angles droits sont la norme dans de nombreux projets, ce bâtiment universitaire nécessitait une approche plus artisanale.

R&R a consacré du temps supplémentaire au traçage des motifs, au relevé précis des courbes et à l'adaptation minutieuse des parquets à chevrons et des planchers à lames aux bords du podium. Le résultat est un sol qui suit les courbes avec élégance et semble mettre le podium en valeur plutôt que d'entrer en conflit avec lui. Dans un espace qui forme souvent le décor de cérémonies et de manifestations académiques, de tels détails font toute la différence.







La transition entre les sols anciens, poncés et rénovés, et les parties nouvellement posées a également bénéficié d'une attention particulière. En ponçant avec soin le bois existant, en le réparant et en l'alignant en termes de couleur et de niveau de finition sur les nouvelles parties, R&R est parvenu à créer un ensemble cohérent à travers les différents espaces.

#### **Quatre mois de travail intensif, un résultat pour des années**

De février à juin 2026, R&R a travaillé sans interruption sur ce projet. Durant cette période, quelque 1 000 m<sup>2</sup> de sols existants ont été poncés et rénovés, et de nouveaux parquets à chevrons et planchers à lames ont été posés. La réception en juin 2026 ne marquait pas seulement la fin d'un chantier intensif, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour les bâtiments de l'Université de Gand, prêts à accueillir à nouveau pendant des décennies des étudiants, des chercheurs et des visiteurs.

Le conseiller technico-commercial Wim Wynants a été impliqué dès le début. Il a réfléchi à l'approche des différents supports, au choix des machines et des produits adaptés, et a assisté R&R lors des phases critiques du projet. Dans un bâtiment universitaire complexe, avec son mélange d'auditoires et de bureaux administratifs, une telle collaboration étroite fait la différence entre un simple résultat et un véritable projet de référence.

Dans les espaces universitaires rénovés, cette collaboration est tangible dans chaque lame et chaque frise de parquet. Le sol y raconte non seulement l'histoire du savoir-faire, mais aussi celle d'un partenariat solide, construit au fil des années entre R&R et UZIN UTZ.







### WOLFF Samba 230 V

Machine pratique et très puissante avec un moteur performant de 1.700 W pour poncer et brosser une chape ou un ragréage et pour le lustrage d'un sol dur.



### UZIN PE 460 A/B

Primaire époxy avec indicateur de mélange de couleurs pour les supports humides ou instables.



### UZIN PE 360 PLUS

Primaire prêt à l'emploi.



### UZIN PE 414 BiTurbo

Primaire 1 composant à base de résine réactive avant la pose d'un parquet ou d'un revêtement de sol.




### UZIN NC 182

Mortier fin d'égalesation et de lissage.



### UZIN NC 570

Masse de ragréage FusionTec universelle rapide pour projet.



### UZIN Sable quartzueux moyen

Sable de quartz séché au feu avec un grain de 0,4 - 0,8 mm pour le remplissage ou le soupoudrage de produits époxy.



### UZIN Sable quartzueux gros

Du sable de quartz séché au feu avec un grain de 1 à 2,5 mm peut être ajouté aux ragréages et mortiers de réparation.



### UZIN MK 90 A+B

Colle PU bicomposante pour parquet au temps long de mise en œuvre.



### UZIN Fondur HighTack Extra T

Cartouche de colle hybride universelle à adhérence initiale très élevée.



### PALLMANN disque auto-agrippant ceramique Graines 36 & 50

Abrasif pour Gecko Flex, Spider.



### PALLMANN disque auto-agrippant zirconium Graines 60 & 80

Abrasif pour PALLMANN Spider et Gecko Flex.



### PALLMANN Bande abrasive Graine 40

Abrasif pour Cobra, Cobra Classic, Viper.



### PALLMANN

#### pad de nettoyage Beige & Blanc

Pads pour appliquer l'huile et nettoyer les sols en bois.



### Super Wipes Ultimate

Chiffons de nettoyage pour mains et outils.



### PALLMANN PALL-X KITT

Liant aqueux, mélangé à de la sciure de bois, pour le colmatage des joints de parquet. Bon pouvoir de remplissage.



### PALL-X 333 C BALANCED OAK

Fond dur, bicomposant à base d'huile, sans solvants, rechauffe les veinages du bois.



### PALLMANN MAGIC OIL 2K A/B ORIGINAL

Huile bicomposante pour parquet, sans solvant.



### PALLMANN Spider

Ponceuse à parquet.



### PALLMANN Gecko Flex 2.0

Bordeuse.



### PALLMANN Cobra

Ponceuse à parquet.



# RÉNOVATION VANRENTERGHEM BV : D'UN BUREAU ANNÉES 80 À UN ESPACE DE TRAVAIL CONTEMPORAIN

**Avec la rénovation complète de ses bureaux à Izegem, la société Vanrenterghem BV a non seulement opté pour une architecture contemporaine, mais aussi pour un concept global durable et techniquement bien pensé. L'immeuble de bureaux existant, acheté à l'origine en 2003 et construit au milieu des années 80, a cédé la place à un projet de construction entièrement nouveau qui correspond parfaitement à la vision et au fonctionnement actuels de l'entreprise.**

Aujourd'hui, Vanrenterghem BV dispose d'un bâtiment d'entreprise moderne et fonctionnel, avec ses propres bureaux au rez-de-chaussée et un espace de bureaux distinct à l'étage, mis en location. Pour la conception architecturale, l'entreprise a fait appel au bureau « DEMO architecten », également établi à Izegem. Le gros œuvre a été réalisé par Beeuwsaert Construct. Pour les finitions intérieures, Vanrenterghem a assuré en grande partie l'exécution elle-même, soutenue par un réseau de sous-traitants réguliers et de partenaires de confiance.

## Une entreprise familiale au riche passé

Vanrenterghem BV est active depuis des décennies dans le monde de l'aménagement intérieur et de la finition de sols. La collaboration avec UZIN remonte donc à très longtemps, même si une courte pause a eu lieu. Depuis environ 2012, Vanrenterghem BV est à nouveau active dans les revêtements de sol, mais l'actuel gérant, Yves Vanrenterghem, se souvient encore très bien, enfant, des célèbres pots bleus de colle moquette UZIN dans l'atelier de son père. Selon sa propre estimation, la collaboration avec UZIN dure désormais depuis près de quarante ans ! Cette relation de confiance, construite au fil des années, se traduit aujourd'hui par une solide expertise technique, une préférence marquée pour des systèmes de qualité et un choix constant de produits fiables sur chantier.

## Les bons systèmes au bon endroit

Pour la préparation des supports, le choix s'est porté sur un système techniquement performant, adapté aux différents supports et types de finitions présents dans le bâtiment. Au rez-de-chaussée, une chape recouvrait le système de chauffage par le sol, tandis qu'à l'étage on trouvait une chape classique à base de ciment. Afin de garantir une adhérence optimale de la structure de sol, le primaire d'accrochage UZIN PE 360 a d'abord été appliqué sur les supports absorbants. Ensuite, le support a été ragréé avec la masse d'égalisation de projet

UZIN NC 550 FusionTec, pour un résultat final particulièrement fin et régulier. Localement, le mortier de réparation UZIN NC 880 a été utilisé pour réparer et niveler les irrégularités et dommages ponctuels du support, de manière à garantir une base optimale pour les finitions ultérieures.

Pour le collage des différents revêtements de sol, deux systèmes de colle distincts ont été choisis, chacun adapté au type de revêtement posé. La mise en œuvre des dalles ntgrate au rez-de-chaussée s'est faite avec UZIN U 2100. Ce produit est une colle en dispersion très faiblement émissive, sans solvant, offrant un effet antidérapant durable. Grâce à sa forte capacité d'adhérence, il empêche le déplacement des éléments de revêtement, même en cas de sollicitations intenses. Le système permet en outre de déposer et de reposer facilement le revêtement, si nécessaire, ce qui constitue un avantage supplémentaire en termes d'entretien et de flexibilité. La faible consommation et la possibilité de mise en service rapide après la pose contribuent également à une exécution efficace des travaux.

À l'étage, le revêtement de sol LVT Moduleo a été collé avec UZIN KE 66 HT, une colle en dispersion renforcée de fibres, spécialement développée pour les sols design en PVC et autres revêtements de sol élastiques. Cette colle se distingue par un temps de séchage et de gommage court, permettant une mise en œuvre fluide dans le cadre d'une planification de chantier serrée. Grâce à sa faible consommation, ses performances élevées et la forte réduction des émissions de CO<sub>2</sub>, UZIN KE 66 HT constitue une solution qualitative et durable pour le collage de sols LVT modernes dans les environnements de projet.



## Défis sur le chantier

Comme dans de nombreux projets de rénovation ou de construction neuve, cette réalisation n'a pas été exempte de défis techniques. Le planning était particulièrement serré, ce qui rendait la rapidité et la fiabilité des produits et systèmes utilisés absolument cruciales. Par ailleurs, des joints de dilatation mal exécutés ont été constatés dans la chape, ce qui comportait un risque potentiel pour le revêtement de sol final.

Après les conseils techniques de Peter Van den Broeck (conseiller technico-commercial UZIN, n.d.l.r.), une solution ciblée a été élaborée avec UZIN KR 516 en combinaison avec des agrafes d'ancrage. UZIN KR 516 est une résine silicate bi-composant spécialement développée pour la réparation durable et l'ancrage renforcé des fissures et joints dans les chapes ciment et les dalles en béton. Grâce à la combinaison de la résine avec les agrafes d'ancrage, les parties de sol fissurées sont à nouveau reliées mécaniquement, ce qui limite les mouvements ultérieurs et la formation de nouvelles fissures. En raison de la forte adhérence et du développement rapide de la résistance, les zones problématiques ont pu être efficacement stabilisées et l'intégrité structurelle de la composition de sol est restée garantie. Après durcissement, la zone réparée a en outre été rapidement à nouveau praticable et apte à recevoir la suite du système de sol.

Le résultat final est un environnement de bureaux contemporain et élégant où fonctionnalité, confort et esthétique se rejoignent. Par la combinaison de matériaux de qualité, d'une préparation réfléchie et de l'expérience acquise au fil des années par Vanrenterghem BV, un projet a été réalisé qui répond parfaitement aux hautes exigences d'un environnement de travail moderne. Cette réalisation montre en outre comment une collaboration durable, fondée sur la confiance, le support technique et des produits de qualité, peut continuer à se développer de génération en génération.



## FICHE PROJET RÉNOVATION VANRENTERGHEM BV



### UZIN PE 360 PLUS

Primaire prêt à l'emploi.



### UZIN U 2100

Dispersion antidérapante pour dalles tapis avec dossier non tissé stable.



### UZIN NC 550 FusionTec

Masse de ragréage de sol autolissante, quasi sans tension, avec un long temps de mise en œuvre pour revêtement de sol textile et souple comme pour parquet multiplis, en épaisseur de 0 - 20 mm.



### UZIN KE 66 HT

Colle dispersion fibrée pour revêtement PVC décoratif, caoutchouc en lés et dalles jusqu'à 4 mm et revêtement PVC.



### UZIN NC 880

Ragréage de réparation rapide, pour un garnissage et une égalisation fine.



### UZIN KR 516

Résine à couler et coller, pauvre en odeur, pour la réparation rapide de fissures comme pour coller, combler et réparer.







# SOL COULÉ MINÉRAL EN PU COMME BASE MODERNE



**Dans les projets de rénovation, le sol contribue largement à l'apparence et au confort d'une habitation. Pour ce projet, réalisé par Mille, l'objectif principal était de créer un espace de vie moderne et facile d'entretien. Bien que l'entreprise ne collabore que depuis peu avec UZIN UTZ, elle peut s'appuyer sur un solide savoir-faire et une approche professionnelle. Grâce à leur sens du détail, à une préparation minutieuse et à l'attention portée à la qualité, Mille a une nouvelle fois livré un résultat qui correspond parfaitement aux souhaits des résidents.**

En tant que jeunes entrepreneurs passionnés, Mille incarne un savoir-faire pur. Créée avec passion et le sens du détail, l'entreprise offre non seulement clarté et transparence, mais aussi la promesse d'un travail sur mesure en toute sérénité. Pour une transparence totale et un accompagnement professionnel, de la première idée jusqu'au sol fini, Mille est le partenaire idéal.

Mille a elle-même pris contact avec UZIN UTZ après avoir appris qu'Arturo développe des produits de très haute qualité. Récemment, des collaborateurs de Mille ont en outre suivi une formation spécialisée de deux jours au siège d'Arturo à Haaksbergen. Ils y ont approfondi leurs connaissances des sols coulés, et plus particulièrement des systèmes Arturo. Ils ont ainsi pu non seulement se perfectionner sur Arturo, mais aussi mieux maîtriser les atouts uniques de la marque.

## Une rénovation pensée pour le confort

Le projet porte sur la rénovation de l'espace de vie d'une jeune famille, composé d'une cuisine ouverte et d'un séjour.



Le sol existant était un carrelage, mais les occupants souhaitaient une esthétique contemporaine et épurée qui relie visuellement les différents espaces. Un sol coulé Arturo, sans joints, s'est révélé être la solution idéale.

Au total, une surface d'environ 60 m<sup>2</sup> a été traitée. Le choix a été fait de conserver le carrelage existant, ce qui a réduit à la fois le temps de chantier et les travaux de démolition, limitant au maximum les nuisances pour les occupants.

Mille a travaillé en quatre étapes : Arturo EP6600 Primer a d'abord été appliqué, un primaire bi-composant à base de résine époxy. En raison du carrelage, une couche de grattage suffisamment épaisse a ensuite été mise en œuvre, EP6600 rempli un-pour-un avec Arturo Sable 0,1 – 0,3. Malgré tout le soin apporté au nivellement des joints de carrelage, il n'est jamais possible d'exclure complètement, sur un support qui n'est pas durablement sec, qu'ils réapparaissent ultérieurement dans le système de sol appliqué. Après la couche de raclage, un sol coulé Arturo Mistral a été posé, une finition de sol bi-composant, sans solvant, à base de résine polyuréthane, dotée d'une grande stabilité aux UV et d'une apparence minérale naturelle. Pour terminer, deux couches d'Arturo PU7310 Toplak ont été appliquées, un vernis de finition bi-composant, très faiblement émissif, transparent, mat et à base d'eau, à base de résine de polyuréthane, qui assure une protection durable.

## Un chef-d'œuvre de durabilité et de design

Lors de l'application du sol coulé Mistral, deux couleurs sont mélangées, créant un effet nuancé comparable à celui du béton. Grâce à l'utilisation de matériaux recyclés et biosourcés plutôt que



de ressources fossiles, ce sol offre le look Mistral typique : une apparence naturelle et minérale qui s'intègre parfaitement dans les habitations, bureaux et commerces. Arturo Mistral n'est pas seulement un produit esthétiquement remarquable, il est aussi très facile à entretenir. Grâce à son caractère sans joints, le sol se nettoie et se maintient aisément, ce qui contribue à une beauté et une fonctionnalité durables.

Avec une collection de seize teintes, Arturo Mistral offre une esthétique robuste et fidèle à la matière qui s'accorde avec tous les intérieurs modernes et durables. Arturo Mistral convient particulièrement aux sols soumis à des sollicitations légères à moyennes, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces résidentiels comme pour les applications commerciales. Avec cette finition de sol, vous optez pour la qualité, la durabilité et une esthétique remarquable.

#### Collaboration et support technique

Pendant la réalisation, l'appui d'Herbert Cockx, conseiller technico-commercial chez UZIN UTZ, a été sollicité. Il a fourni des conseils techniques ciblés et a aidé Mille à déterminer les quantités adéquates des différents produits Arturo. La collaboration entre l'applicateur et le conseiller s'est déroulée de manière fluide et a contribué à une exécution sereine du projet.

Même en l'absence de défis techniques majeurs, un suivi rigoureux est resté essentiel pour garantir le résultat final souhaité. Une bonne préparation du support et une mise en œuvre précise constituent en effet la base de tout sol coulé de qualité.

#### Un espace de vie intemporel pour toute la famille

Le résultat final est un espace de vie élégant et contemporain où cuisine et séjour ne forment qu'un ensemble harmonieux. Le sol coulé minéral en PU n'apporte pas seulement une valeur esthétique supplémentaire, il améliore aussi le confort de vie quotidien du jeune foyer.

## FICHE PROJET HABITATION RÉSIDENTIELLE MILLE



#### Arturo EP6600 Primer

Primaire et résine à 2 composants, pour une couche de raclage à base de résine époxy.



#### Sable Arturo

Pour remplir ou saupoudrer les produits Arturo, disponible en différentes granulométries (0,1 - 0,3 mm, 0,3 - 0,8 mm, 0,1 - 0,5 mm, 0,6 - 1,2 mm).




#### Sols Coulé Mistral

Une finition de sol à base de résine polyuréthane à 2 composants, sans solvant, avec un haut degré de stabilité aux UV et un aspect minéral naturel grâce à des matériaux organiques recyclés.



#### Arturo PU7310 Couche de Finition

Couche de finition transparente à base d'eau, stable aux UV, très résistante à l'abrasion, d'aspect mat (2-C, PU).





# PARQUET, MOQUETTE, SOL COULÉ EN PU ET MICROCIMENT RÉUNIS DANS UN CONCEPT GLOBAL COHÉRENT



**Lors de la récente rénovation complète d'une maison familiale à Wilrijk, la finition de sol a joué un rôle central. Les occupants souhaitaient un intérieur vivant et coloré où différents matériaux – du sol coulé au parquet, en passant par la moquette et le microciment – forment malgré tout un ensemble harmonieux. Grâce à la collaboration minutieuse de trois applicateurs spécialisés, ce concept a été réalisé jusque dans les moindres détails. Les sols en résine ont été exécutés par Colota, la partie parquet a été posée par Wils, tandis que les revêtements souples, dont la moquette, ont été pris en charge par Antwerpse Vloercentrale. Trois partenaires fidèles à UZIN UTZ depuis de nombreuses années.**

## **Rez-de-chaussée : une entrée chaleureuse avec PU et parquet**

Au rez-de-chaussée, un sol coulé Arturo en PU2050 coloris RAL 1013 a été choisi pour le hall d'entrée, la cuisine et les toilettes pour invités. Colota l'a parsemé d'une combinaison de flocons tricolores de tailles 1 et 3, créant un subtil effet terrazzo, vivant sans être chargé. Le sol a été fini avec le vernis de finition Arturo PU7310, qui forme une couche supérieure durable et facile d'entretien. La couleur RAL choisie s'accorde parfaitement avec le mobilier de cuisine et les portes de vestiaire en placage de noyer sur mesure. Le résultat est une zone d'entrée chaleureuse et élégante qui donne immédiatement le ton pour le reste de la maison.

Dans le salon et la salle de télévision, l'ancien parquet a été entièrement déposé pour faire place à un nouveau concept de parquet réalisé par Wils. Le support a d'abord été réparé localement avec UZIN NC 182, puis entièrement primarisé avec UZIN PE 360 PLUS avant d'être ragréé avec UZIN NC 570 FusionTec. Cette masse de ragréage auto-nivelante, pratiquement sans tensions, est rapidement prête à être recouverte et particulièrement adaptée à la pose de parquet grâce à sa haute résistance à la compression. Après une préparation minutieuse, un parquet en chêne en lamelles sur chant a été posé avec UZIN MK 250, le nec plus ultra des colles parquet. Cette colle parquet monocomposant possède les qualités d'une colle bi-composant : rigide, résistante au cisaillement et avec un long temps ouvert.

Les joints ont été soigneusement rebouchés avec PALLMANN ALLKITT et le ponçage a été réalisé avec la PALLMANN Spider.



Pour obtenir l'aspect souhaité par le client, Wils a choisi, après concertation avec Len Janssen, Sales Manager chez UZIN UTZ, une couche de PALLMANN PALL-X 325 et deux couches de PALLMANN PALL-X Zero 2K. Cette combinaison offre une protection robuste et mate qui met pleinement en valeur le caractère naturel du chêne tout en résistant parfaitement à un usage intensif au quotidien.

Lors de la finition ultérieure de la maison, notamment la pose du mobilier sur mesure et les travaux de peinture, tous les nouveaux sols ont été soigneusement protégés avec UZIN PFB Blue. Cette protection temporaire a évité les dommages et a permis de maintenir tant les sols coulés que le parquet en parfait état jusqu'à la fin des travaux.

### **Cage d'escalier et palier :**

#### **transition douce entre espaces de vie et de nuit**

Dans l'ensemble de la cage d'escalier et du palier du premier étage, l'accent a été mis sur le confort et l'acoustique. Antwerpse Vloercentrale a d'abord posé une sous-couche Technics 5, jouant un rôle amortissant et améliorant le confort. Par-dessus, une moquette en lés de Tarkett, type Desso Parade Finesse, a été collée avec UZIN LE 43. La structure fine du fil confère à Finesse une apparence douce et luxueuse, transformant la cage d'escalier d'une simple zone de passage en un espace agréable et feutré qui se prolonge naturellement vers les chambres adjacentes et contribue à une atmosphère chaleureuse et conviviale.

#### **Premier étage : un choix de matériaux guidé par la fonction**

Au premier étage également, chaque pièce a reçu le revêtement de sol le plus adapté à sa fonction. Dans la salle de bain des enfants et la buanderie, le choix s'est à nouveau porté sur une solution PU d'Arturo. Colota a appliqué Arturo PU2050 Calm Breeze, terminé avec Arturo PU7310. Cette combinaison offre un revêtement de sol étanche, facile d'entretien et apaisant, idéal pour les espaces humides et fonctionnels.

Dans la master bedroom, la chambre d'enfant et le bureau, le plancher existant n'a pas été remplacé mais revalorisé qualitativement. Wils a poncé le parquet existant et l'a fini, comme au rez-de-chaussée, avec une couche de PALLMANN PALL-X 325 et deux couches de PALLMANN PALL-X Zero 2K. Il en résulte une continuité visuelle et technique à travers toute la maison, malgré le mélange de supports neufs et existants.

Le dressing a reçu une touche résolument luxueuse. Antwerpse Vloercentrale y a posé, sur une sous-couche Technics 5, une moquette de Tarkett, type Desso Parade Deluxe Silky, à nouveau collée avec UZIN LE 43. Cette moquette associe une expérience tactile riche à une apparence haut de gamme et forme une combinaison particulièrement réussie avec le mobilier sur mesure en placage de noyer. L'ensemble évoque une ambiance d'hôtel dans les espaces privés de la maison, où confort et esthétique vont de pair.



### **Salle de bain parentale :**

#### **le microciment pour une atmosphère spa**

Enfin, la salle de bain parentale a été finie avec Arturo Microciment Beach, tant au sol que sur les murs, y compris dans la douche à l'italienne. Grâce à une étanchéité correcte selon le système Codex, toute la zone est imperméable et résistante à l'usure, sans joints visibles. La douce teinte sable et la texture uniforme s'harmonisent avec les autres matériaux de la maison et renforcent la sensation de spa recherchée.

#### **Un résultat fort grâce à une collaboration de longue durée**

Cette réalisation montre combien le savoir-faire et la collaboration sont essentiels lorsqu'il s'agit de réunir différents types de sols – sols coulés, parquet, revêtements souples et microciment – en un ensemble cohérent. Colota a pu, sur la base d'une coopération longue et de confiance, ajuster parfaitement les sols PU Arturo aux autres matériaux. Wils a assuré une finition parquet techniquement et esthétiquement irréprochable, tant pour les sols nouvellement posés que pour la rénovation du bois existant. Et Antwerpse Vloercentrale a complété le tableau avec des sols souples confortables, performants sur le plan acoustique et visuellement marquants. Le résultat est une maison où chaque pièce possède son propre caractère, les sols jouant un rôle déterminant dans l'ensemble.







## FICHE PROJET CONCEPT GLOBAL UZIN UTZ



### Arturo EP6600 Primer

Primaire et résine à 2 composants, pour une couche de raglage à base de résine époxy.



### Arturo PU2050 Gietvloer

Le sol coulé Arturo PU2050 est une couche de finition sans solvant à 2 composants à base de résine polyuréthane, avec un niveau élevé de stabilité aux UV.



### Arturo PU7310 Toplak

Couche de finition transparente à base d'eau, stable aux UV, très résistante à l'abrasion, d'aspect mat (2-C, PU).



### UZIN NC 182

Mortier de lissage ciment, fin, présentant un séchage très rapide et une bonne tenue, résistant à l'humidité, réactivable.



### UZIN PE 360 PLUS

Primaire dispersion résistant à l'humidité pour support absorbant, chape et dalle en béton.



### UZIN NC 570 FusionTec

Masse de ragréage de sol autolissante, quasi sans tension et rapidement revêtable par tout revêtement de sol et parquet, en épaisseur de 0 - 20 mm.



### UZIN MK 250

Colle dure et résistante au cisaillement destinée à tout type de parquet courant.



### PALLMANN ALLKITT

Liant base alcool, mélangé à de la sciure de bois, pour le colmatage des joints de parquet. Bon pouvoir de remplissage.



### PALLMANN PALL-X 325

Fond dur aqueux, mono composant, également pour parquets à fort pouvoir absorbant. Minimise l'encollage latéral.



### PALLMANN PALL-X ZERO 2K

Vitrificateur bi-composant aqueux, zéro solvant, pour les parquets exposés à de très importantes sollicitations en domaines professionnels / résidentiels.



### UZIN PFB Blue

Non-tissé de protection autoadhésif et ouvert à la diffusion.



### UZIN Technics 5

Thibaude 100 % caoutchouc spongieux.



### UZIN LE 43

Colle dispersion rapide et « filante », pour linoléum en lés et en dalles, linoléum-liège et les sous couches corkment.



### Arturo Microcement

Arturo Microcement est un revêtement de sol minéral, flexible et pâteux, composé de ciment et de pigments colorés. Convient pour les sols, les murs et les meubles.



# JAM HOTEL GAND : OÙ AMBITIONS DURABLES ET SOLUTIONS DE SOL HAUT DE GAMME SE RENCONTRENT



**La Leopoldskazerne, autrefois lieu de résidence des militaires, a été entièrement rénovée ces dernières années et reconvertie en un quartier urbain dynamique. L'une des affectations les plus marquantes au sein de ce bâtiment historique est le JAM Hotel, où le confort contemporain rencontre le caractère historique. Pour la finition des sols, Technicarro-CAP, spécialiste des solutions de sols durables, a été sollicité. En raison du caractère patrimonial du projet, les exigences techniques et esthétiques étaient particulièrement élevées.**

Le JAM Hotel fait partie de Nelson Group, connue pour son focus sur le développement immobilier durable. Le groupe réalise des projets innovants qui prennent en compte les défis d'aujourd'hui et de demain, avec une attention particulière portée à la durabilité, la qualité et la pérennité. Le site, celui de la Leopoldskazerne, se trouve à deux pas du parc de la Citadelle, du quartier gantois des arts (avec de nombreux musées à proximité) et des logements pour étudiants.

L'authenticité de ce bâtiment, une ancienne caserne de l'armée belge, devait absolument être préservée. Il a donc été tenu compte de manière rigoureuse des prescriptions patrimoniales. Le défi consistait à harmoniser au mieux un site aux affectations très diverses. Le projet a été mené dans une optique circulaire, notamment en exploitant de façon optimale les ressources matérielles disponibles sur place.

Le résultat final est un hôtel moderne et convivial comptant 108 chambres, un rooftop bar, un concept de restaurant et de bar au rez-de-chaussée et, bien entendu, partout des solutions de sol durables posées de manière professionnelle.

## **Défi : un support de sol hétérogène et vieillissant**


Comme c'est souvent le cas dans les projets de rénovation de bâtiments classés, la situation existante était loin d'être idéale. Le support se composait principalement d'une ancienne chape, dont la structure et la stabilité variaient fortement. À plusieurs endroits, des irrégularités, des fissures et des zones à adhérence insuffisante étaient clairement visibles. Créer une base uniforme et fiable était donc essentiel pour la pose correcte des

revêtements de sol souples. Technicarro-CAP a opté pour une solution de système complet d'UZIN, afin que tous les produits soient parfaitement compatibles et qu'un résultat durable soit garanti.

## **Préparation professionnelle avec les produits UZIN**

La rénovation a débuté par le renforcement et la préparation du support. Les zones fortement endommagées ont d'abord été primairisées avec UZIN PE 360 PLUS, puis réparées avec UZIN NC 182, un mortier de réparation fin et à prise rapide, idéal pour reboucher et remplir les trous profonds et les creux. Les fissures ont été reprises avec UZIN PE 460 en combinaison avec des agrafes d'ancrage et du sable de quartz UZIN, fraction moyenne.

Afin de garantir une adhérence fiable du ragréage sur les différents supports, une combinaison de primaires a été utilisée. UZIN PE 280, un primaire d'adhérence à séchage rapide, a assuré une accroche optimale sur les parties non absorbantes et lisses du support. Sur les zones poreuses ou très absorbantes, UZIN PE 360 PLUS a été appliqué, créant une surface stable et à absorption homogène. Enfin, UZIN NC 880 a permis de niveler les zones de détail telles que les bords, les percements autour des conduites et les transitions. UZIN NC 150 ragréage de project a





d'abord été utilisé pour les grandes zones de mise à niveau, avant de passer à UZIN NC 550 FusionTec, en raison de ses avantages par rapport à UZIN NC 150 (pas de ponçage nécessaire, excellente fluidité, surface très fine, absorption uniforme) pour un résultat final particulièrement net.

### Collage durable

Après la préparation du support, le Marmoleum Forbo et la moquette Desso ont été collés avec UZIN LE 43, une colle puissante et à faibles émissions, parfaitement adaptée au linoléum et aux moquettes tuftées. Le choix de cette colle s'inscrit dans la vision écologique tant d'UZIN que du JAM Hotel, qui misent sur des matériaux durables et un environnement intérieur sain.

### Finition finale de haute qualité et esthétique

La finition de sol au JAM Hotel reflète le caractère raffiné du bâtiment. Pour les chambres, le choix s'est porté sur Forbo Marmoleum Cocoa, coloris matcha. Ce linoléum est conçu et fabriqué pour être recyclé et réutilisé. Cela permet d'éviter les émissions de CO<sub>2</sub> tout en capturant ce gaz. L'ajout de coques de cacao aux matières premières traditionnelles du Marmoleum crée une structure de surface singulière, au rendu naturel et contemporain. Là où un confort acoustique supplémentaire était requis, Forbo Marmoleum Decibel a été utilisé. En raison de son envers spécifique, il a été collé avec UZIN KE 2000 S, une colle universelle pour PVC et caoutchouc. Dans les couloirs, une moquette a été posée. Desso Gravure, une collection de moquettes imprimées sur mesure de Tarkett, offre des possibilités de design infinies. Le motif choisi est appliqué sur une moquette tuftée « greige » à l'aide d'un procédé d'impression spécifique. La peinture est injectée par des buses haute pression pour une absorption maximale. Résultat : une couleur spectaculaire et d'une grande netteté. La combinaison de ces deux matériaux associe confort acoustique, origine naturelle et ambiance intérieure chaleureuse et accueillante.

### Un projet réussi dans un contexte patrimonial

Grâce à l'expertise de Technicarro-CAP et aux produits fiables et compatibles d'UZIN, un projet de rénovation techniquement complexe a été transformé en un résultat final de haute qualité, confortable et esthétique. Les sols du JAM Hotel à Gand (jamhotels.eu) sont prêts pour de longues années d'usage intensif tout en restant parfaitement en phase avec le caractère historique de l'ancienne Leopoldskazerne.



## FICHE PROJET JAM HOTEL GAND



### UZIN PE 360 PLUS

Primaire dispersion résistant à l'humidité pour support absorbant, chape et dalle en béton.



### UZIN PE 460 A/B

Primaire époxy avec indicateur de mélange de couleurs pour les supports humides ou instables.



### UZIN PE 280

Primaire dispersion – utilisant la technologie du carbone – pour les supports denses et lisses.



### UZIN NC 182

Mortier de lissage ciment, fin, présentant un séchage très rapide et une bonne tenue, résistant à l'humidité, réactivable.



### UZIN NC 880

Ragréage de réparation rapide, pour un garnissage et une égalisation fine.



### UZIN NC 150

Ragréage autolissante pour un revêtement de sol textile et souple ou du parquet multiplis, en épaisseur de 0 - 10 mm.



### UZIN NC 550 FusionTec

Masse de ragréage de sol autolissante, quasi sans tension, avec un long temps de mise en œuvre pour revêtement de sol textile et souple comme pour parquet multiplis, en épaisseur de 0 - 20 mm.



### UZIN LE 43

Colle dispersion rapide et « filante », pour linoléum en lés et en dalles, linoléum-liège et les sous couches corkment.



### UZIN KE 2000 S

Colle universelle thermoréactif pour tout type de revêtement de sol.



# LEVEL UP! LES COLLES UZIN: EASY TO USE, HARD TO BEAT

**Depuis plus de 75 ans, des milliers de professionnels font chaque jour confiance aux produits UZIN, ceux qui font la différence.**

Les colles UZIN sont conçues pour vous permettre d'atteindre le niveau supérieur en termes de savoir-faire dans votre travail grâce à des processus clairs, une mise en œuvre plus rapide et des performances fiables pour tous les types de revêtements de sol. Nos technologies de collage vous garantissent une pose précise, efficace et sûre des revêtements de sol, du premier au dernier mètre carré à installer. Bénéficiez d'une meilleure qualité de pose et d'une réalisation plus rapide, avec une sécurité accrue et des risques réduits. Vous disposez ainsi de plus de temps pour obtenir une adhérence parfaite et des résultats qui vous impressionneront, vous et vos clients.

En choisissant UZIN, vous optez pour des colles qui font référence dans le secteur des revêtements de sol. Nos produits créent une adhérence forte, sont faciles à utiliser et prêts à relever tous les défis, que vous colliez des revêtements de sol en PVC, posiez des revêtements textiles ou entrepreniez des projets complexes. Découvrez dès aujourd'hui les solutions innovantes d'UZIN pour le collage des revêtements de sol et faites passer vos projets à un niveau supérieur !

## **Des innovations qui façonnent le secteur des revêtements de sol depuis des générations**

Depuis 1948, nous développons des colles et des systèmes qui rendent la pose des revêtements de sol plus facile, plus sûre et plus fiable. Nos formulations sont le résultat d'une recherche systématique, d'une étroite collaboration avec les poseurs de revêtements de sol et de décennies d'expérience sur les chantiers.

Le résultat : des technologies de collage qui garantissent la sécurité pour chaque revêtement, chaque support et à chaque

étape de la construction.

Qu'il s'agisse de revêtements en PVC, textile ou linoléum dans les zones commerciales ou résidentielles : UZIN vous fournit des colles qui offrent des résultats fiables sur tous les revêtements de sol.

## **DES SYSTÈMES QUI FONT LA DIFFÉRENCE**

### **POLYVALENT**

Qu'il s'agisse de construction neuve ou de rénovation, UZIN apporte pour chaque défi la solution adéquate. Les colles pour revêtements de sol à forte adhérence, le collage à sec pour les projets critiques en temps et les colles antidérapantes pour les applications flexibles garantissent rapidité et efficacité. Grâce à la compatibilité parfaite des systèmes, aux techniques de mise en œuvre qui réduisent les manipulations et aux produits polyvalents à large champ d'application, vous attendez moins, changez moins souvent d'outil et la productivité augmente sur chaque chantier.

### **EN CONFIANCE**

Les projets sont imprévisibles, mais avec UZIN vous obtenez des résultats fiables. Nos colles offrent des performances constantes, sont simples à utiliser et contribuent à limiter





les risques tels que l'humidité résiduelle et la pression du temps. Des solutions fiables et un service toujours à vos côtés apportent de la sécurité du début à la fin, afin que vous pouvez fixer vous-même le rythme sur chaque projet.

#### FIABLE

Utilisé depuis des décennies et éprouvé sur des milliers de chantiers. UZIN incarne une méthode de travail propre et organisée, des résultats puissants et une approche tournée vers l'avenir.

Nous ne faisons aucun compromis sur votre santé : faibles émissions, sans solvant et testé pour une mise en œuvre propre et sans poussière. Avec des formulations optimisées en CO<sub>2</sub> et des matières premières biosourcées, nous regardons vers l'avenir, pour des projets qui impressionnent aujourd'hui et conservent leur qualité année après année.

#### UZIN KE 2000 S : PRODUITE DEPUIS 1990, TON NUMÉRO UN INCONTOURNABLE DEPUIS 35 ANS !

Le seau doré iconique de notre colle universelle UZIN KE 2000 S représente la confiance, la qualité et la force. Avec plus de 35 ans d'expérience et des millions d'installations dans le monde, cette colle est considérée par les professionnels comme la plus stable et la plus fiable des colles en dispersion. UZIN KE 2000 S associe forte adhérence, facilité d'application et compatibilité avec de nombreuses utilisations. Idéale pour le collage de quasiment tous les revêtements de sol élastiques, y compris les sols en vinyle les plus exigeants. Choisissez le champion de référence UZIN KE 2000 S et faites passer votre projet au niveau supérieur !

#### TECHNOLOGIE DE COLLE UZIN – LA PROCHAINE ÉTAPE DANS LA POSE DE SOLS

Les technologies de colle UZIN offrent, sur chaque projet, des résultats à la hauteur : mise en œuvre propre, application rapide et fiabilité maximale. Qu'il s'agisse de construction neuve, de rénovation ou de travaux en site occupé, avec UZIN, la pose des revêtements de sol devient plus prévisible, plus propre et plus efficace. Nos solutions de collage fixent la norme dans le secteur des sols et t'apportent des réponses qui simplifient la pose, évitent les erreurs et garantissent des processus efficaces. De la première application jusqu'aux finitions, nous t'accompagnons avec :

- Des résultats parfaits pour chaque revêtement de sol : avec la technologie de colle UZIN, tu peux être sûr que chaque chantier se déroule exactement comme prévu. Moins de retouches et davantage de travail accompli.
- Fiabilité à chaque étape : du support au revêtement, les produits UZIN offrent des performances constantes, une faible tolérance à l'erreur et une adhérence

maximale, jour après jour, projet après projet.

- Rapidité et efficacité : avec les solutions systèmes intelligentes d'UZIN, nous augmentons non seulement la vitesse de pose, mais optimisons aussi la planification du projet, afin que tu disposes de plus de temps pour ce qui compte vraiment.

Que vous les utilisiez individuellement ou comme partie intégrante de nos systèmes parfaitement coordonnés, les colles UZIN te guident de manière sûre, précise et simple à travers tout le processus de pose de sols. Faciles à utiliser, difficiles à battre !

#### INNOVATION, FLEXIBILITÉ ET PRÉCISION : LE SYSTÈME UZIN

##### COLLES UZIN – FLEXIBILITÉ POUR CHAQUE PROJET UZIN

Ne se résume pas aux colles, mais aussi à des solutions systèmes sur mesure qui vous aident à relever chaque défi. La technologie derrière les colles UZIN est aussi flexible que les exigences de votre projet et offre des solutions qui garantissent des performances constantes à tous les niveaux d'application.

Des innovations qui vous font avancer : depuis 75 ans, UZIN ouvre régulièrement la voie à la génération suivante de solutions de collage de sols grâce à des technologies pionnières – plus rapides, plus propres, plus efficaces. Flexibilité maximale : que vous travaillez avec différents supports, des techniques de pose spécifiques ou des plannings critiques en temps, les colles UZIN sont suffisamment flexibles pour relever chaque défi. Utilisez le configurateur de sols ou les conseils de collage UZIN et constatez-le par vous-même.

La réussite par la confiance : UZIN a gagné la confiance de 55 fabricants internationaux avec plus de 1 700 revêtements de sol, qui recommandent nos systèmes depuis des décennies. Chez UZIN, il ne s'agit pas seulement de colle, mais aussi de partenariats durables, de résultats fiables et de processus sécurisés. Cela t'apporte de la stabilité ! Avec la technologie de colle UZIN, tu obtiens une qualité qui fait progresser tes projets vers un niveau supérieur.

#### LA COLLE IDÉALE POUR TON REVÊTEMENT DE SOL EN QUELQUES CLICS SEULEMENT

Trouvez en un instant les produits UZIN adaptés pour une adhérence à toute épreuve. Cherchez par texte ou sélectionne le fabricant du revêtement et recevez immédiatement un conseil personnalisé d'expert.

**Résultat direct** : en un clic, la recommandation de pose adaptée.

**Expertise** : adhérence et finition garanties.

**Pratique** : enregistre aussitôt le conseil en PDF.



## SCANNEZ ET DÉCOUVREZ

Lisez comment notre Adhesives Campaign va hisser votre chantier au plus haut niveau !



Pajarito®

# DE VERFGROOTHANDEL OPTÉ RÉSOLUMENT POUR LA QUALITÉ AVEC PAJARITO

**Le peintre professionnel et le plâtrier attendent aujourd'hui plus de leurs outils que jamais. Précision, durabilité et facilité d'utilisation ne sont plus des luxes, mais une véritable nécessité sur le chantier. C'est pourquoi de VERFgroothandel, à l'occasion de l'ouverture de son troisième point de vente belge à Mol, fait consciemment le choix de la qualité. Pour la majeure partie de l'assortiment d'outillage, ce choix se porte sur Pajarito.**

Le nouveau magasin de Mol constitue une étape supplémentaire dans la croissance de De VERFgroothandel, qui s'est profilée ces dernières années comme un partenaire solide tant pour les peintres professionnels que pour les particuliers exigeants. Outre les peintures et produits de finition, l'accent est également fortement mis sur le conseil technique, le service et une gamme large et bien pensée de matériel professionnel.

Pour l'outillage, le choix s'est délibérément porté sur Pajarito, connu au niveau international pour sa finition haut de gamme et ses performances fiables sur le chantier. Les outils sont développés en étroite collaboration avec des professionnels, de sorte qu'ils répondent parfaitement aux besoins et à la pratique quotidienne.

Cette approche orientée terrain a été une raison importante de ce choix. Sur un chantier, chaque mouvement, chaque finition et chaque détail comptent. Les outils doivent tenir confortablement en main, résister à l'usure et fournir une qualité constante. C'est précisément là que Pajarito fait la différence. La marque est réputée pour sa qualité « Made in Germany », ses matériaux durables et ses solutions innovantes pour les professionnels.

En outre, la vision de Pajarito s'accorde parfaitement avec celle de De VERFgroothandel : soutenir les professionnels avec des produits fiables, des conseils techniques et des solutions qui fonctionnent réellement sur le terrain. Pas de fioritures superflues, mais du matériel solide et qualitatif sur lequel les professionnels peuvent compter jour après jour.

Avec l'ouverture du nouveau magasin de Mol, De VERFgroothandel mise donc non seulement sur l'expansion, mais surtout sur la qualité et des relations à long terme avec les professionnels de la région. Grâce à la coopération avec Pajarito, les clients peuvent compter sur un assortiment conçu pour un usage professionnel intensif et développé par des personnes qui connaissent vraiment le métier.







# UN SHOWROOM QUI RACONTE DES HISTOIRES



**Quiconque franchit les portes du showroom de Menuiserie Martens à Schoten le remarque immédiatement : ici, tout tourne autour de l'expérience. Les clients déambulent entre essences de bois, possibilités de finition et sources d'inspiration pour leurs projets. Dans un tel environnement, le sol joue au final le rôle principal. Il doit être non seulement esthétique, mais aussi confortable, durable et techniquement bien pensé. Lorsque le sol existant a atteint la fin de sa vie utile, il est vite apparu qu'un simple rafraîchissement ne suffisait pas. Le choix s'est porté sur une rénovation en profondeur avec un nouveau sol en linoléum sur une surface impressionnante de 458 m². Pour ce projet, G&D Flooring, valeur sûre depuis de nombreuses années dans la pose professionnelle de sols et fidèle client de UZIN UTZ, a été retenue. Ensemble, ils ont réalisé un sol de showroom prêt pour un usage intensif et des visites quotidiennes pendant de nombreuses années.**

## **G&D Flooring : un savoir-faire avec une histoire**

Ces dernières années, G&D Flooring a bâti une solide réputation dans le monde des revêtements de sol souples et des projets de rénovation. Ce qui avait commencé comme une entreprise clairement axée sur la qualité et la fiabilité est devenu un partenaire apprécié pour des projets exigeants dans des magasins, bureaux, espaces publics et environnements de showroom.

Depuis 10 ans, G&D Flooring travaille avec UZIN UTZ. Cette collaboration de longue durée va bien au-delà de la simple fourniture de produits : elle repose sur une confiance réciproque, un support technique sur mesure et l'ambition partagée de mener chaque projet à un niveau professionnel élevé. Grâce à ce lien étroit, les équipes ne se retrouvent jamais seules face aux rénovations complexes. Les réponses techniques, les systèmes adaptés et les solutions pragmatiques sont élaborés ensemble.

Le projet de rénovation chez Menuiserie Martens en est un bel exemple. La combinaison de l'expérience de G&D Flooring sur le chantier et des conseils techniques d'UZIN UTZ, avec Wim comme interlocuteur, a permis une approche maîtrisée d'un support de sol qui présentait de nombreux défis.

## **Un début exigeant : chape avec résidus de colle et cloques**

Le sol de showroom chez Menuiserie Martens était un projet de rénovation à part entière. Le support existant se composait d'une chape sur laquelle subsistaient encore d'anciens résidus de colle. De plus, le sol présentait des cloques, signe que des tensions, une adhérence instable ou d'éventuels problèmes d'humidité avaient existé par le passé.

Dans ce type de situation, poser un nouveau sol directement sur l'ancien support n'est pas une option. Il faut d'abord analyser l'état du support, les causes possibles des cloques et les risques pour le futur revêtement. Sur la base de cette analyse, un plan par étapes a été établi. Celui-ci combinait une préparation mécanique avec une structure chimico-technique adaptée, à l'aide des produits UZIN.

Grâce aux conseils techniques de Wim, les problèmes de résidus de colle et de cloques ont pu être traités de manière systématique. Les bases ont ainsi été posées pour un système de sol stable et fiable sur lequel 458 m² de linoléum pouvaient être installés sans risque.

## **Préparation et mise en œuvre : le bon système UZIN au bon endroit**

Les travaux ont commencé par une préparation minutieuse de la chape. Les anciens résidus de colle non adhérents ont été éliminés mécaniquement là où c'était nécessaire, le sol a été poncé puis soigneusement dépoussiéré. Cette étape est essentielle : un support propre et stable constitue la colonne vertébrale de toute installation de sol réussie.

Ensuite, le choix s'est porté sur UZIN RR 203, un voile de consolidation pour le traitement de fissures, de joints de travail et transitions entre différents supports. Celui-ci permet de pontager les fissures, les joints de retrait et les transitions entre supports de nature différente. Cette couche sert de système d'armature entre le support problématique et la nouvelle construction de sol. UZIN RR 203 a été intégré à l'aide de la colle PU haute performance

UZIN MK 90, dont la surface est sablée avec du UZIN Sable Quartzueux afin de garantir l'adhérence avec la couche de ragréage. Cette combinaison a permis de créer une base uniforme et stable, dans laquelle les effets des anciens résidus de colle et des cloques ne jouaient plus aucun rôle.


La chape a ensuite été imprimée avec UZIN PE 360 PLUS, un primaire de dispersion résistant à l'humidité pour supports absorbants, chapes et sols en béton. Une fois le primaire et le sable de quartz durcis, le sol a été ragréé avec UZIN NC 550 FusionTec. Ce ragréage autolissant a permis d'obtenir une surface plane et homogène, corrigeant les petites irrégularités, ondulations et différences de niveau dans la chape. Pour une grande surface de salle d'exposition comme celle de Menuiserie Martens, une planéité parfaite est d'une importance capitale, tant pour l'aspect esthétique d'ensemble que pour le confort de marche et la durabilité du futur sol en linoléum.

La dernière étape technique a consisté à coller le nouveau sol en linoléum avec UZIN LE 43. Cette colle en dispersion est spécialement développée pour le collage de haute qualité du linoléum et offre une adhérence durable, même dans les locaux soumis à un trafic intense. Le sol en linoléum a ainsi été posé de manière contrôlée et sûre, avec une attention particulière portée aux joints, raccords et détails, visibles et importants dans un environnement de salle d'exposition.

### Une salle d'exposition prête pour un usage intensif

Avec la bonne préparation, une structure de produits cohérente et le savoir-faire de G&D Flooring, l'ensemble de la rénovation a pu être réalisé en environ une semaine.

Les anciens problèmes de résidus de colle et de cloques ont disparu. À leur place se trouve désormais un système de sol stable, adapté à un usage intensif, au flux quotidien de clientèle et aux exigences élevées d'un showroom moderne. La finition en linoléum offre une apparence chaleureuse et professionnelle, un confort de marche agréable et une surface facile à entretenir.



## FICHE PROJET MENUISERIE MARTENS




### UZIN RR 203

Voile de consolidation pour le traitement de fissures, de joints de travail et transitions entre différents supports.



### UZIN MK 90

Colle PU bicomposante pour parquet au temps long de mise en œuvre.



### UZIN Sable Quartzueux Moyen

Sable de quartz séché au feu avec un grain de 0,4 - 0,8 mm pour le remplissage ou le soupoudrage de produits époxy.



### UZIN PE 360 PLUS

Primaire dispersion résistant à l'humidité pour support absorbant, chape et dalle en béton.



### UZIN NC 550 FusionTec

Masse de ragréage de sol autolissante, quasi sans tension, avec un long temps de mise en œuvre pour revêtement de sol textile et souple comme pour parquet multiplis, en épaisseur de 0 - 20 mm.



### UZIN LE 43

Colle dispersion rapide et « filante », pour linoléum en lés et en dalles, linoléum-liège et les sous couches corkment.



# NEO 330 : LE NOUVEAU POIDS LOURD DE LA SÉRIE 300



**WOLFF présente avec fierté une nouvelle ponceuse puissante et polyvalente : la WOLFF NEO 330.**

**La ponceuse de sol WOLFF NEO 330 est la solution idéale pour une utilisation professionnelle en continu lorsque un ponçage efficace et des résultats fiables sont requis, et elle forme le lien parfait entre les machines compactes 230 V et les appareils haute performance de plus grande taille. La machine associe une capacité de ponçage élevée à une optimisation du travail en bordure et convainc par la puissance de son moteur ainsi que par sa grande facilité d'utilisation et de transport.**

## Plus de puissance, plus de rendement

Dans la pratique quotidienne, une machine 230 V est maniable mais souvent trop faible, tandis qu'une grande machine 400 V est certes puissante, mais moins pratique. La WOLFF NEO 330 combine le meilleur des deux. Avec 400 V et 3,0 kW, elle offre des réserves de puissance généreuses pour les petites et moyennes surfaces. Des tests internes montrent qu'elle enlève jusqu'à trois fois plus de matière que les machines 230 V typiques dans des conditions définies. Résultat : un rythme de travail plus élevé, moins de passes de ponçage et un rendement horaire nettement supérieur.

## Ergonomie et travail jusqu'au bord

Au-delà de la puissance, l'ergonomie joue un rôle clé. La WOLFF NEO 330 est conçue pour un travail confortable, même en utilisation prolongée. La tête pivotante permet un travail précis le long des murs et des bords, tandis que la barre de guidage réglable aide les utilisateurs à adopter une posture de travail saine. Le carter d'aspiration coulissant favorise en outre une aspiration maîtrisée et facilite le travail jusqu'au bord. Le résultat : moins de contraintes physiques et une finition visiblement impeccable.

## Préparation quasiment sans poussière

La maîtrise des poussières est un thème essentiel dans la préparation moderne des sols. En combinaison avec un aspirateur et des accessoires adaptés, la WOLFF NEO 330 permet une préparation de surface quasiment sans poussière. Cela améliore le climat de travail, réduit le nettoyage après coup et renforce l'image professionnelle sur le chantier.

## Prête pour la prochaine étape

Avec la WOLFF NEO 330, WOLFF établit une nouvelle référence dans le segment des 300 : aussi puissante qu'une grande machine, aussi flexible qu'une solution compacte et prête pour la prochaine étape de la préparation professionnelle des sols.

Vous êtes curieux de savoir ce que ce concentré de puissance peut apporter à vos projets ? Contactez directement notre spécialiste WOLFF, Stefan Sterck, au GSM : +32 470 23 29 13 ou via [stefan.sterck@uzin-utz.com](mailto:stefan.sterck@uzin-utz.com). Il se fera un plaisir de réfléchir avec vous, de la première question jusqu'à la solution concrète.





**Pajarito®**

## PAJARITO EDUCATION PARTNER



À l'initiative de Fabrique de brosses Colpaert, le moment de networking annuel « Leraars Schilderen » de l'enseignement catholique a été organisé dans les halls de production à Izegem. 45 professeurs de métier et responsables techniques des écoles catholiques de Flandre s'y sont retrouvés pour échanger autour de leur domaine. Lors de différents ateliers, ils ont pu s'informer sur les évolutions les plus récentes dans le monde de la peinture. En outre, une attention particulière a été portée aux derniers éclairages pédagogiques et aux outils didactiques.

Parce que ce que l'on apprend jeune reste pour la vie, nous voulions, en tant que partenaire de Fabrique de brosses Colpaert, absolument être présents à cet événement. Pajarito est un nom qui résonne fort auprès de tous ceux qui souhaitent travailler avec du matériel de qualité, et l'intérêt pour nos produits a donc été très important.

Nous avons largement eu l'occasion de mettre en avant la qualité de nos brosses fabriquées en interne. Rien n'est aussi motivant que d'expliquer à un public intéressé pourquoi une qualité d'acier n'en vaut pas une autre ou pourquoi nous choisissons telle fibre pour nos pinceaux et rouleaux à peinture.

### Du moment de networking à l'initiative éducative

À l'issue de cette journée riche en enseignements, nous avons décidé immédiatement de lancer le programme Pajarito Education Partner. Des discussions avec les enseignants et responsables présents est ressorti qu'il n'est pas évident pour les écoles de trouver facilement les bons matériaux pour leurs élèves.

En abordant chaque école individuellement, nous sommes en mesure de proposer un programme entièrement sur mesure, adapté au niveau de la formation, mais surtout adapté au budget de l'école et des élèves.



C'est pourquoi nous avons invité tous les participants, ainsi que les autres réseaux scolaires, à nous faire part de leurs besoins et de leurs souhaits. Et avec succès. Les premiers contacts ont été noués et des accords pris.

### De véritables partenariats pour l'avenir

Dans la plupart des cas, les écoles travaillent aujourd'hui avec plusieurs fournisseurs qui ne peuvent chacun livrer qu'une partie du matériel nécessaire, avec ou sans conditions spécifiques. Pajarito veut désormais miser sur de véritables partenariats avec les écoles. Et ce bien entendu dans le respect des relations existantes entre écoles et grossistes qui distribuent déjà nos produits. Le programme Pajarito Education Partner doit en effet aboutir à une situation gagnant-gagnant-gagnant où l'école en tant que formateur, le grossiste en tant que futur fournisseur et Pajarito en tant que marque de qualité se renforcent mutuellement.



Chez UZIN UTZ, le renforcement de notre équipe reste une pierre angulaire de notre croissance future. Dans cette édition de Floor Ever, vous faites connaissance avec notre nouvelle collègue : Katrien Marginet, Business Developer pour Arturo dans l'est de la Belgique. Avec son arrivée, nous ajoutons une nouvelle dose d'expertise et d'énergie à notre organisation. Nous souhaitons à Katrien plein succès dans sa nouvelle fonction et nous nous réjouissons de cette collaboration.



**NOM:** Katrien Marginet

**ÂGE:** 42 ans

**HABITE À:** Louvain



**CHEZ UUB DEPUIS:** août 2026

**FONCTION:** Business Developer  
Arturo Belgique Est

## UN PEU PLUS SUR MOI-MÊME

### Parcours professionnel

Pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme indépendante dans une entreprise de construction avec mon mari. Avec une équipe d'une dizaine de collaborateurs, j'y ai acquis de l'expérience dans la gestion des personnes ainsi que dans les aspects pratiques et commerciaux du secteur. Ensuite, chez Sidec, spécialisé dans le tapis de pierre et les sols en mortier, j'ai approfondi ma connaissance technique de la finition de sol.

Par la suite, j'ai rejoint Cuore, producteur et distributeur de sols coulés, où j'ai affiné ma compréhension des besoins des clients et des solutions de sols haut de gamme. Chez Van Moer, j'étais ensuite responsable de solutions de vêtements de travail sur mesure pour de grandes entreprises, toujours avec un fort accent sur le service, la qualité et la relation à long terme. Via un client, j'ai finalement découvert UZIN UTZ. Avec cette expérience en construction, finition et gestion clientèle, je souhaite désormais contribuer au développement d'Arturo.

### Loisirs

Dans mon temps libre, je passe autant mogelijk de temps de qualité avec ma famille et mes amis. Être ensemble dans une ambiance conviviale est ce qui compte le plus pour moi : de longs repas, de bonnes conversations et simplement profiter des petits moments. Nous aimons tous bien manger et boire, avec une préférence particulière pour la cuisine italienne – d'une pâte simple mais parfaite à un aperitivo avec un beau cocktail.

En plus, j'aime rester active. Faire du sport ensemble m'aide à me vider la tête et me donne de l'énergie, tant sur le plan privé que professionnel. Et dès que c'est possible, j'aime partir à la montagne pour skier. Sur les pistes, je me détends complètement : l'air frais et les vues dégagées font du ski pour moi la combinaison idéale entre relaxation et aventure.



# LE JOURNAL SHARE YOUR PASSION

**20.05.2026**

***Cher journal Share Your Passion,***

Pour cette édition de Share Your Passion, Alan et Matthias nous ont fait découvrir leur passion. Nous sommes partis vers le terrain de golf pour une initiation à la fois amusante et instructive.

En deux équipes, nous avons appris les ficelles du métier avec les pros locaux de l'Executive Club Private Golf à Zwijnaarde — pour beaucoup, une première rencontre avec ce noble sport, du drive au chipping jusqu'au putting. Plaisir garanti ! Une activité pleine de sportivité, de beaux moments et de saine compétition. Certains y ont découvert un talent caché, d'autres surtout à quel point une balle de golf est étonnamment petite.

Merci à Alan et Matthias d'avoir rendu cette expérience unique possible !



Envie d'en voir plus ? Ne manquez pas de suivre nos réseaux sociaux pour vivre tous nos aventures UZIN UTZ BE !







**L'odeur de viande grillée, des salades fraîches sur la table, un verre à la main et des collègues qui rient ensemble sur la terrasse sur le toit. Notre barbecue d'été annuel a, une fois de plus, été un grand succès. C'était l'un de ces moments où le travail passe un instant au second plan et où la convivialité est au centre de tout.**

Cette année, le barbecue avait toutefois une saveur particulièrement spéciale. C'était en effet la dernière édition avec Peter, qui part bientôt pour une retraite bien méritée.

Nous avons donc pris le temps de revenir sur tous les beaux souvenirs, les moments drôles et l'engagement immense de Peter au fil des années. Bien sûr, cela s'est fait avec le sourire, une bonne histoire et, ici et là, une touche de nostalgie.

Peter n'a pas seulement reçu de jolis mots, mais aussi plusieurs cadeaux pour le remercier de son engagement de longue date. Des cartes personnelles aux présents soigneusement choisis : chacun d'eux portait sa propre histoire et sa propre signification. Nos clients nous ont également envoyé des messages chaleureux, pleins d'appréciation pour l'implication de Peter, son humour et sa fiabilité. Ces mots, souvent teintés d'un clin d'œil et d'une anecdote, ont une fois de plus montré l'impact qu'il a eu – non seulement au sein de notre équipe, mais aussi au-delà.

Après avoir été pendant de longues années un visage familier, une valeur sûre et, surtout, le raconteur de blagues attitré de l'équipe, nous disons adieu à quelqu'un qui a laissé une empreinte durable au sein de notre groupe.

Sa présence nous manquera assurément, mais nous lui souhaitons avant tout une magnifique nouvelle étape, riche en temps libre, en détente et en nouvelles aventures.



# NOS EXPERTS

## L'ÉQUIPE TECHNICO-COMMERCIALE



**Len Janssen**  
**Chef de vente**  
GSM: +32 497 47 36 67  
len.janssen@uzin-utz.com



**Matthias Wittouck**  
**Délégué technico-commercial sols souples et parquets, Belgique Ouest**  
GSM: +32 490 44 06 61  
matthias.wittouck@uzin-utz.com



**Stefan Sterck**  
**Business Developer UZIN UTZ TOOLS**  
GSM: +32 470 23 29 13  
stefan.sterck@uzin-utz.com



**Wim Wynants**  
**Délégué technico-commercial sols souples et parquets, Belgique Est**  
GSM: +32 472 89 04 37  
wim.wynants@uzin-utz.com



**Herbert Cockx**  
**Business Developer Arturo Belgique Ouest**  
GSM: +32 472 12 05 85  
herbert.cockx@uzin-utz.com



**Alan Duchêne**  
**Délégué technico-commercial sols souples et parquets, Belgique francophone**  
GSM: +32 472 17 01 97  
alan.duchene@uzin-utz.com



**Katrien Marginet**  
**Business Developer Arturo Oost-België**  
GSM: +32 472 69 28 27  
katrien.marginet@uzin-utz.com

## SERVICE CLIENTS



**Vanessa Haeck**  
**Service clients**  
T +32 9 242 81 62  
be@uzin-utz.com



**Delilah Dehaen**  
**Service clients**  
T +32 9 242 81 66  
be@uzin-utz.com

## PRODUCT MANAGEMENT



**Djamald Devos**  
**Technical & Product Manager**  
GSM: +32 472 05 18 12  
djamald.devos@uzin-utz.com



**Martine Criel**  
**Gestion des produits, des prix et des projet**  
T +32 9 242 81 61  
martine.criel@uzin-utz.com

## MARKETING



**Radoslav Petrov**  
**Marketing Officer**  
T +32 9 242 81 67  
radoslav.petrov@uzin-utz.com

## FINANCE & ADMINISTRATION



**Stefaan Wensch**  
**Finance & Administration Manager**  
T +32 9 242 81 63  
stefaan.wensch@uzin-utz.com



**Isabel Gonzalez**  
**Finance & Administration Assistant**  
T +32 9 242 81 68  
isabel.gonzalez@uzin-utz.com



**Eline Vanderpe**  
**Managing Director**  
T +32 9 242 81 64  
eline.vanderpe@uzin-utz.com

## DIRECTION



# THE ART OF FLOOR SYSTEMS

**DES MARQUES FORTES POUR UN ARTISANAT FORT.**



**UZIN**

Systèmes de pose pour la préparation des supports et pour la pose de sols souples et de parquets.



**WOLFF**

Machines et outils spéciaux pour la préparation du support et la pose des revêtements de sol.



**PALLMANN**

Gamme complète de produits pour l'installation, la rénovation et l'entretien des sols en bois.



**arturo**

Revêtements de sol en résine pour les sols industriels, commerciaux et résidentiels.



**codeX**

Systèmes de pose pour le carrelage et la pierre naturelle.



**Pajarito**

Outils de haute qualité pour la peinture, les enduits et les cloisons sèches.

**UZIN UTZ BE**

Poortakkerstraat 37/0102

9051 Gand

Belgique

T +32 (0)9 222 58 48

F +32 (0)9 222 33 80

be@uzin-utz.com

be.uzin-utz.com

## **VOTRE PARTENAIRE DURABLE POUR CHAQUE SOL**

UZIN UTZ est votre partenaire unique qui vous offre des solutions sûres pour l'installation de tout type de sol. Le know-how d'UZIN UTZ concernant la préparation du support, l'encollage, le parachèvement, l'entretien et la rénovation de tous les types de sols est réputé. Il s'étend des revêtements élastiques et textiles au parquet, aux sols en céramique et en pierre et aux sols en résines. Chaque jour vous êtes confrontés avec de nouveaux challenges. Chaque projet est différent et demande du métier, de l'expérience et une solution faite sur mesure.

**Faites appel à UZIN UTZ.**